

Приложение №2

Паспорт качества

Порода: Дуб

Изделие: Инженерная доска пола (шип-паз и фаска по периметру)

Толщина:	12 мм (дуб – ламель 3 мм + фанера – 9 мм) 16 мм (дуб - ламель 4 мм + фанера - 12 мм) 21 мм (дуб - ламель 6 мм + фанера - 15 мм)
Ширина:	100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300 мм
Длина:	(12 мм) 0,6-0,9 м – 30%, 1-1,4 м – 70% (16 мм) 1,2 – 2,4 м - 70%; 0,6 м-1,2 м - 30% (21 мм) 1,2 – 2,4 м - 90%; 0,6 м-1,2 м - 10%
Вид древесины:	Лицевой слой - дуб-ламель Нижний слой – березовая фанера, марки ФСФ
Влажность:	8 ± 2%
Обработка:	Паз-гребень с 4-х сторон, фаска с 2-х или 4-х сторон, шлифовка поверхности
Склейка:	Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа
Вид укладки:	Палубный
Селект	Паркет высшей категории. Возможны незначительные участки с вариациями цветового тона и точечные сучки диаметром до 6 мм не более 1 шт. на 1 погонный метр.
Натур	Классический сорт паркета без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком древесины. Имеет достаточно ровную цветовую текстуру. Возможны сучки диаметром не более 20 мм.
Рустик	В этом сорте допускаются светлые и темные сучки диаметром не более 60 мм, наклон волокон, прожилки, небольшие трещины усушки, заделанные шпаклевкой под цвет древесины и не портящие внешнего вида паркетных планок. Изменения окраски древесины, заболонь в виде полосы шириной до 20 мм

Допустимые геометрические отклонения

Длина	Ширина	Толщина	Покоробленность поперечная	Покоробленность продольная	Крыловатость
0,5 мм	0,2 мм на 500 мм	0,3 мм	0,5 мм на 50 мм	1,5 мм на 500 мм	1,5 мм на 500 мм

Продавец _____

Покупатель _____

Гарантия

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества, в течение одного месяца со дня отгрузки.

Влажность поставляемой массивной доски определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- a) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданным при отгрузке;
- b) доска имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- c) доска имеет механические повреждения;
- d) доска покореблена в результате плохих условий хранения.

Продавец _____

Покупатель _____

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствие сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более трех.